

# Beta Care Hospitalsbarneseng

Højdejusterbar - Nedfældbare sidegærder - Låger



## Funktion og kvalitet-

Funktion og kvalitet er i højsædet på Beta Care Hospitalsbarnesengen som er udviklet og afprøvet i samarbejde med danske hospitaler.

## Design og udvikling-

Design og udvikling af Beta Care Hospitalsbarnesengen har haft væsentligt fokus på barnets oplevelse samt plejernes/forældrenes praktiske behov.

## Velvære og tryghed-

Velvære og tryghed for barnet i en Beta Care Hospitalsbarneseng er et vigtigt element som sammen med plejernes/forældrenes behov for tilstedeværelse og opsyn ligger til grund for sengens design og funktion.

## Kvalitet og sikkerhed-

Kvalitet og sikkerhed af Beta Care Hospitalsbarnesengen er udført iht. Nordic Requirement Specification. Sengen opfylder ligeledes relevante sikkerhedskrav i Det Medicinske Direktiv samt Maskindirektivet.



# Beta Care Hospitalsbarneseng

Den flotteste og mest fleksible hospitalsbarneseng på markedet udviklet og produceret i Danmark.

Enkelt og rengøringsvenligt design uden svært tilgængelige områder.

Høj kvalitet kombineret med nyeste teknologi og innovativ produktudvikling sikrer brugeren/plejeren den bedst mulige ergonomi og komfort.

Sengen er udstyret med fodbetjent centralbremse med total og retningsbremse. De elektriske funktioner betjenes let vha. overskuelig håndbetjening.



Sengens højde kan justeres 40 cm.

Gavlplader kan dekoreres efter ønske

Tremmelåger kan åbnes ca. 110 gr.

Centralbremse med total- og retningsbremse

Sidegærde med låger kan justeres i højden



# Beta Care Hospitalsbarneseng

## Tekniske specifikationer

Udvendige mål:	77 x 134 cm, højde 140 cm.
Madras mål:	60 x 120 cm.
Sidegærde højde:	70 cm.
Sengens egenvægt:	100 kg.
Maksimal patientvægt:	100 kg.
Elektrisk tilslutning:	230V~, 50 Hz, 2 A.
Tæthedsklasse:	IP X6 (EN 60601-1)

## Justeringsmuligheder

Sengens højde kan justeres 40 cm. vha. elektrisk motor  
Sidegærde kan justeres 50 cm i højden vha. gasfjeder.  
Låger kan åbnes ca. 110 gr.  
Lejefladens vinkel kan justeres vha. elektrisk motor: 0-10 gr.

## Sikkerhed

Sengen er CE mærket iht. relevante standarder samt jf. relevante krav i Nordic Requirement Specifications samt relevante sikkerhedskrav i Det Medicinske Direktiv samt Maskindirektivet.

